## FICHA DE ORDENACIÓN

(Desarrollo y ejecución) SUBC

SECTOR E SOT. FFCC.

E

DESARROLLO: Corto plazo

AR. SUB. CO 05 -(ob) ÁREA DE REPARTO -(OE) LOCALIZACIÓN

-(oe) USO GLOBAL -(oe) SUPERFICIE TOTAL (sector+55.GG)**1.245.852,00 m²s** 218.111,00 m²s (OE) SUPERFICIE DE SS. GG. 1.027.741,00 m<sup>2</sup>s 0,7301 m²/m<sup>2</sup> (OE) COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD SOBRE LA SUPERFICIE DEL SECTOR (OE) SUPERFICIE DEL SECTOR

-(OE) % DE EDIFICABILIDAD PROTEGIDA (OE) % DE EDIFICABILIDAD LIBRE -(OE) DENSIDAD

0,460 ua/m²

(OD) APROVECHAMIENTO TIPO

## PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS GESCOAR ASESORES,S.L. MARZO 2010

neio Rústico. No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP) Dominio Público Hidraúrico (SRNUEPA-CA) Vias Pecuarias (SRNUEPA-VP)

274.770,00 m<sup>2</sup>s. 224.243,00 m2s. SUPERFICIE. Espacio Libre de Uso y dominio público Comunicaciones Viarias. del Sistema Genero del Sistema Local. DOTACIONES

194.686,00 m<sup>2</sup>s. 19.368,00 m²s. 175.318,00 m²s Infraestructuras de Uso y dominio público del Sistema General. Equipamientos de Uso y del Sistema Local.

Equipamientos de Uso y dominio privado. USO GLOBAL (OE). Residencial. USOS pormenorizados lucrativos (OD).

Los parámetros relativos a los usos snorizados se encuentran señatados en el o 210 de las Normas Urbanísticas del POM recogidos en el Anexo. SUB CO G\$

LÍMITES.

---- Limite del ámbito de ordenación

RU-EAD RU-EAD RP-EAE TC-EAE TH-EAE

Ø117 SECCTON TIPO 12 12m TIPO 12 12m SECCIÓN TIPO 12 12m SECCIÓN TIPO 2 SECCIÓN TIPO 1 18m SECCIÓN SIPO 2 SECCIÓN TIPO 2 18m

Ø52m

SECCIÓN TIPO 1 18m

# DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO QUE SE INCORPORA (OE).

### FICHA DE ORDENACIÓN

(Desarrollo y ejecución

SUBCO

(B)

SECTOR E SOT. FFCC.

· DESARROLLO: Corto plazo

-(0E) LOCALIZACIÓN -(0D) ÁREA DE REPARTO

AR. SUB. CO 05

## PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

MARZO 2010

### CIONES DEL PLANEAMIENTO QUE SE INCORPORA.

ONSIDERAR (OE). sector de usa glabal n 08, apoyado en el solt esamollo del convenio

	Aprovechamiento tipo												0.480
(QO) O.	A H.	33.638	14.737	40.412	72.194	117.298	699.89	97.694	94.576	11,356	20.377	2:012	572.964
CALCULO DEL APROVECHAMIENTO (OD)	EDIFICABILIDAD F. PONDERACIÓN	0,40	0,40	0,48	0,48	1,00	00'1	1,10	1,16	06'0	06'0	08'0	
CALCULO DE	EDIFICABILIDAD	84.096,00	36.842,00	84.191,00	150,405,00	117,298,00	68.669,00	88,813,00	82.240,00	12.618,00	22.641,00	2.515,00	750.328.00
	TIPOLOGIA	RPPO-EAA	RPPO-EAE	RPPT-EAE	RPPT-EAA	RP-EAE	RP-EAA	RU-EAD	RU-EAP	10	Ŧ	OT.	TOTAL

Areas de Reparto	cédigo	Superficie	Superficie Di
AREA DE REPARTO AR SUB cO05			
Residencial	\$6.4.1.1	158.578.54	
	3G.V.02	242.177.33	30.003
	\$G.V-05	103,701,06	
	SG.V-06.3	71.224,37	
	SG V-08.2	16,369,79	16.309
	SG V-08.3	14,638,36	4
	SQ.V-08.4	10,795,01	-0
	SG.ZV.SUB.08	254.275.51	64,569
	SG.ZV.SUB.06	78,482,58	15.605
	SG.ZV.SUB.19	9.252.00	9.262.0
	SQ.EQ.SUB.03	19.368.04	19.3

30	AREA DE REPARTO AR SUB CO05		
a) :	Residencial	\$G.V-1.1	168.5
83		SG.V-02	242.1
TV		\$G.V-05	103.70
83		SG.V-06.3	71.22
N3		SG V-08.2	16.36
9		SG.V-08.3	14.63
BA		SQ.V-08.4	10.79
WE		SG.ZV. SUB.08	284.2
ITS		SG.ZV.SUB.06	78.48
118		SG.ZV.SUB.19	9.25
		SG.EO.SUB.05	19.36

			exigiple		
		formula LOTAU	(LOTAU)	Sup. suelo real Verificación	Verificación
55.66	comunicaciones	***		109.840,00	109.840,00
	dotaciones			19.368,00	19.368,00
	infraestructuras	***		00'0	00'0
	zonas verdes	1,000m <sup>2</sup> /200 hab		88.903,00	88,903,00
SS.LL.	comunicaciones	***		164.930,00	164.930,00
	zonas verdes	18 m²/100m²	135.064	135.340,00	276,33
	equipamientos	20 m²/100m²	150.071	175.318,00	25.247,26
Aparcamientos Privado	Privado	1 / 1,5 plazas/100 m² c	9.329		

- El sistema general V-11 es externo al sector, con cargo al PEI del PCM.

SG-V.11) 42,

Dominio Público Hidraúfico (SRNJEPA-CA)

Vias Pecuarias (SRNUEPA-VP)

nizable de Especial Prof

del Sistema General del Sistema Local. Comunicaciones Viarias.

Espacio Libre de Uso y dominio público.

infraestructuras de Uso y dominio público.

del Sistema General. Equipamientos de Uso y domínio público. del Sistema Local.

---- Límite del ámbito de ordenación

DETERMINAC	OBJETNOS A CO	Creación de un s carretora cm-400	y que lo es en de: 2005.
2	8	ပုံဗ	> (4)
W	1	E e	4
	4	A	
I	4	M	
1	//		3
1	-		
2	9.6	NA NAME	PARTY.
**	100 100 100	) /	
	-	-	
	1	) .	
	11		
	1	0	居

(Desarrollo y ejecución)

SUBCO

A3-51. 8

Planos POE 01.4-3 POD-SU 8.3 8 -(OE) LOCALIZACIÓN -(OD) ÁREA DE REPARTO

AR. SUB. CO 06 Residencia 47.819,69 m<sup>2</sup>s 11.290,90 m<sup>2</sup>s

> (OE) SUPERFICIE TOTAL (Sector+SSG (OE) SUPERFICIE DE SS. GG. -(OE) USO GLOBAL

36.528,79 m<sup>2</sup> 0,7337 m²/m<sup>2</sup> (OE) COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD (OE) SUPERFICIE DEL SECTOR

SOBRE LA SUPERFICIE DEL SECTOR

-(OE) DENSIDAD

(OE) % DE EDIFICABILIDAD LIBRE

-(OE) % DE EDIFICABILIDAD PROTEGIDA -(ob) APROVECHAMIENTO TIPO

> 71,37 m² 5.362,90 m<sup>2</sup>

0,436 ua/m²

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

GESCOAR ASESORES,S.L. MARZO 2010

DESARROLLO: Medio plazo

uelo Rústico. No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP)

Dominio Público Hidraútico (SRNUEPA-CA) Vias Pecuarias (SRNUEPA-VP)

DOTACIONES		SUPERFICIE.
Comunicaci	Comunicaciones Viarias.	17.501,61 m²
del Sis	del Sistema General.	8.390,90 m²
del Sis	del Sistema Local.	9.110,71 m²
Espacio Libra	Espacio Libre de Uso y dominio público.	7.863,13 m²
ZV Zona	Zona Verde o Espacio Libre del Sstema General.	2.900,00 m²
© Zona	Zona Verde o Espacio Libre del Sistema Local.	4.963,13 m²
Infraestructu	Infraestructuras de Uso y dominio público.	71,37 m²

del Sistema General Equipamientos de Uso y dominio privado. del Sistema Loca


Equipamientos de Uso y dominio público.


5.362,90 m<sup>2</sup>

USOS pormenorizados lucrativos (OD). USO GLOBAL (OE).

pormenarizados se encuentran se necesor en Aricuo 210 de las Narmas Usuanisticas de POM y recoglados en el Arneso SUB ECO 06 Entre (1) usos pormenarizados del en el Articula 103 de las NNUUI. (RPA-RPP) (VPO) (RP) RPP-EMC RP-EMC RU-EAP

----- Límite del ámbito de ordenación. LÍMITES.






PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

del Sistema General.

MARZO 2010

 El sistema general V-11 es externo al sector, con cargo al PEI del POM. infraestructuras de Uso y dominio público. Espacio Libre de Uso y dominio público. Vias Pecuarias (SRNUEPA-VP) Comunicaciones Viarias. del Sistema Genera DOTACIONES





0,6888 m²/m². 0,420 m²/m². Planos POE 01.2-4 Y POD-SU 2 Industria 218.693,62 m<sup>2</sup> AR. SUB. CO.1 239.790,00 m<sup>2</sup>: (OE) COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD SOBRE LA SUPERFICIE DEL SECTOR -(oe) SUPERFICIE TOTAL (sector+53G) (OD) APROVECHAMIENTO TIPO (OE) SUPERFICIE DEL SECTOR (OE) SUPERFICIE DE SS. GG. -(ob) ÁREA DE REPARTO -(OE) LOCALIZACIÓN

> SUPERFICIE. 59.935,06 m2s.

23.979,00 m2s.

Espacio Libre de Uso y dominio público.

Comunicaciones Viarias.

del Sistema Gene

23.979,00 m²s.

386,47 m²s.

Infraestructuras de Uso y dominio público.

11.989,50 m2s.

11.989,50 m²s.

CU Cuttural
Al Administrativo-inst
DE Deportivo
ED Educativo
S E servicos Ubanas
SA Sanitario-Assenda
C Contingencias

del Sistema General. Equipamientos de Uso y dominio público.

Equipamientos de Uso y dominio privado.

del Sistema Local.

### PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS CESCOAR ASESORES,S.L. Miguel A. López Toirectum MARZO 2010


Los pardimetros relativos a los usos pormenorados se nel mentra señados se nel Arituro 210 de los Normos Ubrantistas de POM y recoglade en el Aramo 318 cO 11.
Entre (1 Juos parmenariados del en el Articulo 103 de los Nel Industria / Almacén

.---- Límite del ámbito de ordenación.

USOS pormenorizados lucrativos (OD). uelo Rústico. No Urbanizabie de Especial Protección (SRNUEP) USO GLOBAL (OE). DOTACIONES LÍMITES. SECCIÓN TIPO 7 22m SECCIÓN TIPO 17 20m

Dominio Público Hidraúfico (SRNUEPA-CA)

Vias Pecuarias (SRNUEPA-VP)



(Desarrollo y ejecución)

SUBCO

LOS PRADILLOS II.

3

DESARROLLO: Medio plazo

Industria AR. SUB. CO 1 -(oe) USO GLOBAL -(oe) SUPERFICIE TOTAL (sector+55GG) -(ob) ÁREA DE REPARTO -(OE) LOCALIZACIÓN

968.429,68 m²s 1.002.759,65 m<sup>2</sup>: (OE) COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD SOBRE LA SUPERFICIE DEL SECTOR (OE) SUPERFICIE DEL SECTOR (OE) SUPERFICIE DE SS. GG.

0,5223 m²/m² 0,397 ua/m<sup>2</sup> (OD) APROVECHAMIENTO TIPO

10.818,31 m<sup>2</sup>s.

96.876.38 m³s.

GESCOAR ASESORES,S.L. Miguel A. López Toledono

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

### PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL MARZO 2010

	rotección (SRNUEP)	JBA-CA)		
The same of	uelo Rústico. No Urbanizable de Especial Protección (SRNUE	Dominio Público Hidraúfico (SRNUEPA-CA	Vias Pecuarias (SRNUEPA-VP)	1 1000
	Suelo Rúst			(XXXXXXX

DOTACIONES	SUPERFICIE.
Comunicaciones Viarias.	195.717,02 m²s.
del Sistema General.	34.329,97 m²s.
del Sistema Local.	161,387,05 m²s.
Espacio Libre de Uso y dominio público.	96.876,38 m²s.
Topo Verdo o Especia libro del Caterna Concert	0

	10.818,31 m³s.	48.467,79 m²s.		48.467,79 m²s.	
rlema General.	tema Local.	CU Cultural Al Administrativo-Inditucional		SE Servicios Urbanos	SA Sanitario-Asstencial C Confingencias
Infraestructuras del Sistema General.	Infraestructuras del Sistema Local	Equipamientos de Uso y dominio público.	del Sistema General.	del Sistema Local.	Equipamientos de Uso y

ď	i
ğ	ш
٤	9
o.	_
읟	⋖
킲	8
흥	0
~	$\overline{}$
_	ဗ
쒀	0
	Š
	=

Industrial	Seg	Según la definición de usos del POM
JSOS pormenorizados lucrativos (OD).	lucrat	vos (OD).
Industria - Almacén	8	Los parámetros relativos a los usos pormenorizados se encuentran señalados
Terciario - Comercial	(TC)	en el Arliculo 210 de las Normas Urbanísticas del POM y recogidos en el Anemo SUB CO 12
Terciario - Recreativo	(TR)	Entre ( ) usos pormencrizados del en el Arículo 103 de las NNUU.

	rdenación
S.	ámbilo de o
	Limite del
W	į

### ≦

