

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

Depósito Legal: TO - 1 - 1958

Franqueo Concertado: Núm. 45/2

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO**

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO

Concesión de aguas públicas

Se hace público que ha sido presentada en esta Confederación Hidrográfica la petición reseñada en la siguiente:

Nota

Nombre de los peticionarios: Doña Fuencisla Vivar Lobato y don. Francisco Lobato Díaz.
D.N.I.: 539.186-C y 3.615.882-Y, respectivamente.

Destino del aprovechamiento: Riego de 44,5775 hectáreas de olivar por goteo, en el lugar «Del cerro y cristeta» (parcelas números 15, 29, 32, 34, 36, 40, 41, 44, 2, 3, 52, 53, 98, 116 y 124, del polígono 9).

Lugar de la toma: «Del cerro y cristeta» (parcela 29, del polígono 9).

Caudal de agua solicitado: 10,25 litros/segundo.

Caudal máximo instantáneo: 15,62 litros/segundo.

Volumen: 88.584 metros cúbicos/año.

Corriente de donde ha de derivarse: Aguas subterráneas (Detrítico-05).

Término municipal donde radica la toma: La Pueblanueva (Toledo).

Lo que conforme al Real Decreto Legislativo 1 de 2001, de 20 de julio, de la Ley de Aguas («Boletín Oficial del Estado» de 24 de julio), y al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849 de 1986, de 11 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 103, de 30 de abril), se hace público en el tablón de edictos del Ayuntamiento de La Pueblanueva (Toledo), a fin de que en el plazo de treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, puedan presentar reclamaciones quienes se consideren afectados por esta petición, bien en el Ayuntamiento de La Pueblanueva (Toledo), o bien en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sita en calle Berna, número 2 (edificio Bulevar), planta baja, local 4, 45003 Toledo, en cuyas oficinas se halla de manifiesto el expediente. Referencia 251788/08.

Toledo 25 de mayo de 2011.—El Jefe de Sección Técnica, David Majada González.

N.º I.-7324