Depósito Legal: TO - 1 - 1958 Franqueo Concertado: Núm. 45/2

### MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

#### CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA

Confeccionado el proyecto de canon de regulación y tarifas de utilización del agua-zona occidental, a aplicar en el ámbito de dicha zona de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, correspondiente al año 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849 de 1986, de 11 de abril (B.O.E. del 30 de abril) se formaliza el presente trámite de información pública, sobre dicho proyecto.

El importe de los diversos apartados a), b) y c) resultante para las distintas categorías de usuarios y para los diferentes intervalos de consumos unitarios se concreta en las tablas adjuntas, con cuyos valores se deducen los importes finales del canon de regulación y/o de la tarifa de utilización del agua en aplicación de lo expuesto y definido en el proyecto.

Dichos importes se publican en su doble formato, binomio por consumo (formato a utilizar con carácter general) y por superficie en el caso de usos agrícolas (para su uso de modo subsidiario o supletorio cuando no sea posible aplicar el formato binomio).

Asimismo se publican los importes aplicables al resto de usos.

Durante un período de quince (15) días, contados a partir de la fecha de inserción de la presente nota-anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia donde radique el aprovechamiento, podrán formularse las reclamaciones que procedan ante el señor Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, avenida Reina Sofía, número 43, 06800 Mérida (Badajoz) por los medios especificados en el artículo 38 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, y preferiblemente por correo certificado y testimoniante de la fecha de su presentación en la oficina de correos.

Durante dicho plazo, y en horas hábiles de oficina, podrá ser examinado en las de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, en Ciudad Real: Carretera de Porzuna, 6 o en Badajoz: Avenida Sinforiano Madroñero, 12, el proyecto de canon de regulación y tarifas de utilización del agua-zona occidental precitado.

## PROPUESTA BINOMIA DE TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA 2011

USUARIO	S		AGRICOLAS				
SISTEMA	CATE-	m3/Ha.	Euros / 1.000 m3.		Euros / Ha.		
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	Dotación de cálculo	a)	b)	c)		
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	В	8.500	0,27	2,23	22,09		
" Tomas Directas	E	8.500	0,27	2,23	22,09		
ZUJAR . Z.O. ASPERSION	В	5.000	0,00	0,00	20,98		
" Tomas Directas	E	5.000	0,00	0,00	20,98		
ZONA CENTRO	В	7.500	0,66	5,81			
ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS	E	7.500	0,66	5,81			
MONTIJO Z. O. Gravedad	В	6.000	8,49	2,42	14,40		
LOBON Z. O. Gravedad	В	7.000	8,60	0,57	12,97		
MONTIJO Asp. Sector e-1°	В	6.000	35,86	1,46	14,40		
LOBON Asp. Sect. f-2°, g-2°	В	6.000	52,24	0,06	12,97		
LOBÓN Arroyo-Calamonte	В	6.000	46,25	1,57	22,29		
MONTIJO Amp. Grav. Elevación	В	5.000	22,56	2,64	14,40		
LOBON Amp. Grav. Elevación	В	6.000	33,99	2,52	12,97		
MONTIJO Tomas Directas	E	6.000	8,49	2,42	14,40		
LOBÓN Tomas Directas	E	7.000	8,60	0,57	12,97		

### PROPUESTA BINOMIA DE TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA 2011

Para consumos inferiores a 500 m3/Ha.

USUARI	o s	S AGRICOLAS						
SISTEMA	CATE-	m3/Ha.	euro	euros/Ha.				
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	Dotación	a)	b)	c)			
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	В	< 500	0,45	3,79	22,09			
" Tomas Directas	E	< 500	0,45	3,79	22,09			
ZUJAR . Z.O. ASPERSION	В	< 500	0,00	0,00	20,98			
" Tomas Directas	E	< 500	0,00	0,00	20,98			
ZONA CENTRO	В	< 500	0,99	8,71				
ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS	E	< 500	0,99	8,71				
MONTIJO Z. O. Gravedad	В	< 500	10,18	2,91	14,40			
LOBON Z. O. Gravedad	В	< 500	12,04	0,80	12,97			
MONTIJO Asp. Sector e-1°	В	< 500	21,52	1,75	14,40			
LOBON Asp. Sect. f-2°, g-2°	В	< 500	31,35	0,07	12,97			
LOBÓN Arroyo-Calamonte	В	< 500	27,75	1,88	22,29			
MONTIJO Amp. Grav. Elevación	В	< 500	11,28	2,64	14,40			
LOBON Amp. Grav. Elevación	В	< 500	20,40	3,03	12,97			
MONTIJO Tomas Directas	E	< 500	10,18	2,91	14,40			
LOBÓN Tomas Directas	E	< 500	12,04	0,80	12,97			

# PROPUESTA BINOMIA DE CANON DE REGULACION 2011

USUARI	0 S			AGRICOLA	5	
SISTEMA	CATE-	m3/Ha.	Euros / 1.000 m3		Euros / Ha.	
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	Dotación de cálculo	a)	b)	c)	
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	В	6.000	2,41	-0,29	34,39	
" Tomas Directas	Ε	6.000	2,41	-0,29	34,39	
ZUJAR : Z.O. Aspersión	В	6.000	2,41	-0,29	35,42	
ZUJAR : Tomas Directas	E	6.000	2,41	-0,29	35,42	
ZONA CENTRO	В	6.000	2,41	-0,29		
ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS	E	6.000	2,41	-0,29		
MONTIJO Z. O. Gravedad	В	6.000	2,41	-0,29	34,39	
LOBON Z. O. Gravedad	В	6.000	2,41	-0,29	34,39	
" " SECTOR R	В	6.000	2,41	-0,29	34,39	
MONTIJO Aspersión. Sector e-1º.	В	6.000	2,41	-0,29	34,39	
LOBON Aspersión. Sect f-2°, g-2°	В	6.000	2,41	-0,29	34,39	
LOBÓN Arroyo S.S-Calamonte	В	6.000	2,41	-0,29	35,42	
MONTIJO Amp. Gravedad Elevación	В	6.000	2,41	-0,29	34,39	
LOBON Amp. Gravedad Elevación	В	6.000	2,41	-0,29	34,39	
MONTIJO Tomas Directas	E	6.000	2,41	-0,29	34,39	
LOBÓNTomas Directas	E	6.000	2,41	-0,29	34,39	
PROSERPINA Y CORNALBO	G	6.000	2,41	-0,29	34,39	
REGULACION INDIRECTA	F	6.000	0,67	-0,08	9,63	
CUENCA MEDIA	D	6.000	2,41	-0,29	34,39	
CUENCA MEDIA	D.	6.000	3,61	-0,43	51,59	
CUENCA MEDIA	D"	6.000	2,41	-0,29	34,39	

### PROPUESTA BINOMIA DE CANON DE REGULACION 2011

Para consumos inferiores a 500 m3/Ha.

USUARIC	S		,	AGRICOLA	S
SISTEMA	CATE-	m3/Ha.	Euro	s / Ha.	Euros Ha.
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	Dotación	a)	b)	c)
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	В	< 500	2,89	-0,35	34,39
" Tomas Directas	E	< 500	2,89	-0,35	34,39
ZUJAR : Z.O. Aspersión	В	< 500	2,89	-0,35	35,42
ZUJAR : Tomas Directas	E	< 500	2,89	-0,35	35,42
ZONA CENTRO	В	< 500	2,89	-0,35	
ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS	E	< 500	2,89	-0,35	
MONTIJO Z. O. Gravedad	В	< 500	2,89	-0,35	34,39
LOBON Z. O. Gravedad	В	< 500	2,89	-0,35	34,39
" " SECTOR R	В	< 500	2,89	-0,35	34,39
MONTIJO Aspersión. Sector e-1°.	В	< 500	2,89	-0,35	34,39
LOBON Aspersión. Sect f-2°, g-2°	В	< 500	2,89	-0,35	34,39
LOBÓN Arroyo S.S-Calamonte	В	< 500	2,89	-0,35	35,42
MONTIJO Amp. Gravedad Elevación	В	< 500	2,89	-0,35	34,39
LOBON Amp. Gravedad Elevación	В	< 500	2,89	-0,35	34,39
MONTIJO Tomas Directas	E	< 500	2,89	-0,35	34,39
LOBÓNTomas Directas	E	< 500	2,89	-0,35	34,39
PROSERPINA Y CORNALBO	G	< 500	2,89	-0,35	34,39
REGULACION INDIRECTA	F	< 500	0,81	-0,10	9,63
CUENCA MEDIA	D	< 500	2,89	-0,35	34,39
CUENCA MEDIA	D'	< 500	4,33	-0,52	51,59
CUENCA MEDIA	D"	< 500	2,89	-0,35	34,39

### PROPUESTA DE CANON DE REGULACION 2011

		US	UARIOS	AGRICO	LAS	
SISTEMA	CATE-	CATE- Euros / Hectárea				
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	a)	b)	c)	SUMA	
DRELLANA Z.O. GRAVEDAD	В	14,43	-1,73	34,39	47,09	
" Tomas Directas	E	14,43	-1,73	34,39	47,09	
ZUJAR : Z.O. Aspersión	В	14,43	-1,73	35,42	48,12	
ZUJAR : Tomas Directas	Е	14,43	-1,73	35,42	48,12	
CENTRO: ZONA OFICIAL	В	14,43	-1,73		12,70	
CENTRO: TOMAS DIRECTAS	E	14,43	-1,73		12,70	
MONTIJO GRAVEDAD	В	14,43	-1,73	34,39	47,09	
OBON GRAVEDAD	В	14,43	-1,73	34,39	47,09	
SECTOR R	В	14,43	-1,73	34,39	47,09	
MONTIJO Aspersión. Sector e-1°.	В	14,43	-1,73	34,39	47,09	
.OBON Aspersión. Sect f-2°, g-2°	В	14,43	-1,73	34,39	47,09	
OBON Asp. Arroyo S.S-Calamonte	В	14,43	-1,73	35,42	48,12	
MONTIJO Amp. Gravedad. Elevación	В	14,43	-1,73	34,39	47,09	
OBON Amp. Gravedad. Elevación	В	14,43	-1,73	34,39	47,09	
MONTIJO Tomas Directas	Е	14,43	-1,73	34,39	47,09	
OBON Tomas Directas	E	14,43	-1,73	34,39	47,09	
PROSERPINA Y CORNALBO	G	14,43	-1,73	34,39	47,09	
REGULACION INDIRECTA	F	4,04	-0,48	9,63	13,19	
CUENCA MEDIA	D	14,43	-1,73	34,39	47,09	
CUENCA MEDIA	D.	43,29	-5,19	103,17	141,27	
CUENCA MEDIA	D"	14.43	-1.73	34.39	47,09	

<sup>(\*)</sup> El formato de superficie para usos agricolas se usará de modo subsidiario o supletorio cuando no sea posible aplicar la tarifa binomia por consumo.

USUARIOS DE	ABAS	TECIMIE	NTOS		
SISTEMA	CATE- Euros / 1.000 m3.				
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	a)	b)	c)	SUMA
TOMA EN EMBALSES Y RÍOS REGULADOS	(1)	18,04	-2,16	42,99	58,87
REGULACIÓN INDIRECTA	F	5,05	-0,60	12,04	16,48
USUARIOS	INDU	STRIALE	S		
SISTEMA	CATE-	E- Euros / 1.000 m3.			
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	a)	b)	c)	SUMA
TOMA EN EMBALSES Y RÍOS REGULADOS	(1)	10,82	-1,30	25,79	35,31
REGULACIÓN INDIRECTA	F	3,03	-0,36	7,22	9,89
USUARIOS INDUSTRI	ALES	NO CO	NSUNTIN	/os	
SISTEMA	CATE-	TE- Euros / 1.000 m3.			
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	a)	b)	c)	SUMA
TOMA EN EMBALSES Y RÍOS REGULADOS	(1)	2,16	-0,26	5,16	7,06
REGULACIÓN INDIRECTA	F	0,61	-0,07	1,44	1,98

<sup>(1)</sup> Usuarios clasificados en categorías B, E, D' y G. Con toma en embalses, canales, acequias, etc. y en tramos de ríos con regulación.

### PROPUESTA DE TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA 2011

	USUARIOS AGRICOLAS					
SISTEMA	CATE-	Euros / Ha.				
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	a)	b)	c)	SUMA	
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	В	2,27	18,96	22,09	43,32	
" Tomas Directas	E	2,27	18,96	22,09	43,32	
ZUJAR . Z.O. ASPERSION	В	0,00	0,00	20,98	20,98	
" Tomas Directas (solo red)	E	0,00	0,00	20,98	20,98	
CENTRO: ZONA OFICIAL	В	4,97	43,55		48,52	
CENTRO: TOMAS DIRECTAS	E	4,97	43,55		48,52	
MONTIJO Z. O. Gravedad	В	50,91	14,53	14,40	79,84	
LOBON Z. O. Gravedad	В	60,21	4,00	12,97	77,18	
SECTOR R	В	0,00	0,00	0,00	0,00	
MONTIJO Asp. Sector e-1°	В	215,17	8,74	14,40	238,31	
LOBON Asp. Sect. f-2°, g-2°	В	313,45	0,35	12,97	326,77	
LOBON Asp. Arroyo-Calamonte	В	277,49	9,39	22,29	309,17	
MONTIJO Amp. Grav. Elevación	В	112,82	13,21	14,40	140,43	
LOBON Amp. Grav. Elevación	В	203,96	15,14	12,97	232,07	
MONTIJO Tomas Directas	E	50,91	14,53	14,40	79,84	
LOBON Tomas Directas	E	60,21	4,00	12,97	77,18	

<sup>(\*)</sup> El formato de superficie para usos agricolas se usará de modo subsidiario o supletorio cuando no sea posible aplicar la tarifa binomia por consumo.

USUARIOS DE	A D A C	TECHNIE	NTOC			
	ABAS	TECIMIE	NIOS			
SISTEMA	CATE-	Euros / 1.000 m3.				
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	a)	b)	c)	SUMA	
ORELLANA TOMAS DIRECTAS	E	1,89	15,80	18,41	36,10	
LOBON Asp. Arroyo-Calamonte TOMAS DIRECTAS RED	E	231,24	7,83	18,58	257,65	
LOBON Amp. Grav. Elevación TOMAS DIRECTAS RED	E	169,97	12,62	10,81	193,40	
MONTIJO Tomas Directas	Е	42,43	12,11	12,00	66,54	
LOBON Tomas Directas	E	50,18	3,33	10,81	64,32	
USUARIOS	INDU	STRIALE	S			
SISTEMA	CATE-	Euros / 1.000 m3.				
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	a)	b)	c)	SUMA	
ORELLANA Tomas Directas	Е	1,14	9,48	11,05	21,67	
LOBON Asp. Arroyo-Calamonte TOMAS DIRECTAS RED	E	138,75	4,70	11,15	154,60	
LOBON Amp. Grav. Elevación TOMAS DIRECTAS RED	E	101,98	7,57	6,49	116,04	
MONTIJO Tomas Directas	E	25,46	7,27	7,20	39,93	
LOBON Tomas Directas	E	30,11	2,00	6,49	38,60	
USUARIOS INDUSTR	ALES	NO COI	SUNTIV	os		
SISTEMA	CATE-		Euros	1.000 m3.		
ZONA OCCIDENTAL	GORIA	a)	b)	c)	SUMA	
ORELLANA Tomas Directas	E	0,23	1,90	2,21	4,34	
LOBON Asp. Arroyo-Calamonte TOMAS DIRECTAS RED	E	27,75	0,94	2,23	30,92	
LOBON Amp. Grav. Elevación TOMAS DIRECTAS RED	Е	20,40	1,51	1,30	23,21	
MONTIJO Tomas Directas	E	5,09	1,45	1,44	7,98	
LOBON Tomas Directas	Е	6,02	0,40	1,30	7,72	

Badajoz 24 de agosto de 2011.- El Secretario General, Manuel Cobo Sánchez.