

**Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico****CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO****COMISARÍA DE AGUAS****ANUNCIO DE RESOLUCIÓN**

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 16 de octubre de 2019 ha sido otorgada una concesión de aguas con las características que se indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada:

Referencia expediente: C-0320/2018.

**Características del aprovechamiento**

Titulares: Fernando Martín Gómez (03775554L) y Ana María García Sánchez (3786593B).

Uso: Riego por goteo de pistachos.

Clasificación del uso: Usos agropecuarios. Regadíos. Apartado b) 1º del artículo 49 bis del RDPH.

Consuntivo: Si.

Volumen máximo anual (m<sup>3</sup>): 6990.

Volumen máximo mensual (m<sup>3</sup>): 1500.

Modulación mensual (m<sup>3</sup>):

MESES	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>TOTAL (m<sup>3</sup>)</b>	0	0	0	600	1200	1350	1500	1500	840	0	0	0

Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,68.

Procedencia de las aguas: Subterráneas\_U.H. 03.99 (acuíferos de interés local).

Plazo: Veinticinco años.

Número de captaciones: 2.

Número de usos: 1.

Observaciones: El volumen total a detraer entre ambas captaciones nunca podrá ser superior al volumen máximo anual de 6.990 m<sup>3</sup>.

**Características de las captaciones****CAPTACIÓN 1:**

Procedencia del agua: Subterráneas\_U.H. 03.99 (acuíferos de interés local).

Masa de agua: No definida.

Tipo de captación: Pozo.

Volumen máximo anual (m<sup>3</sup>): 4660.

Volumen máximo mensual (m<sup>3</sup>): 1002.

Modulación mensual (m<sup>3</sup>):

MESES	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>TOTAL (m<sup>3</sup>)</b>	0	0	0	400	800	900	1000	1000	560	0	0	0

Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,79.

Diámetro sondeo (m): 0,250.

Profundidad sondeo (m): 13,5.

Potencia instalada (C.V.): 2.

Localización de la captación:

Topónimo: Camino de Sonseca. Término municipal: Ajofrín. Provincia: Toledo. Polígono: 15. Parcela: 24. Coordenadas U.T.M. ETRS 89; (X, Y): 415.975: 4.394.488. Huso: 30.

**CAPTACIÓN 2:**

Procedencia del agua: Subterráneas\_U.H. 03.99 (acuíferos de interés local).

Masa de agua: No definida.

Tipo de captación: Pozo.

Volumen máximo anual (m<sup>3</sup>): 2330.

Volumen máximo mensual (m<sup>3</sup>): 501.

Modulación mensual (m<sup>3</sup>):

MESES	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>TOTAL (m<sup>3</sup>)</b>	0	0	0	200	400	450	500	500	280	0	0	0

Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,89.

Diámetro sondeo (m): 0,220.

Profundidad sondeo (m): 11.

Potencia instalada (C.V.): 1.

Localización de la captación:

Topónimo: Camino de Sonseca. Término municipal: Ajofrín. Provincia: Toledo. Polígono: 15. Parcela: 24. Coordenadas U.T.M. ETRS 89; (X, Y): 415.873: 4.394.465. Huso: 30.



### Características del uso

Uso: Riego por goteo de pistachos.

Clasificación del uso: Usos agropecuarios. Regadíos. Apartado b) 1º del artículo 49 bis del RDPH.

Consuntivo: Si.

Volumen máximo anual (m<sup>3</sup>): 6990.

Volumen máximo mensual (m<sup>3</sup>): 1500.

Modulación mensual (m<sup>3</sup>):

MESES	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>TOTAL (m<sup>3</sup>)</b>	0	0	0	600	1200	1350	1500	1500	840	0	0	0

Superficie con derecho a riego (ha): 3,24.

Superficie regable (ha): 3,24.

Sistema de riego: Goteo.

Tipo de cultivo: Pistacho.

Localización:

Término municipal	Provincia	Polígono	Parcela
Ajofrín	Toledo	15	24
Ajofrín	Toledo	15	25

En Madrid a 22 de enero de 2020.–El Comisario de Aguas, Javier Díaz Regañón Jiménez.

N.º I.-451